

Nastatrice automatica a dimensionamento manuale con chiudifalde

GEM F 670



DESCRIZIONE

Nastratrice automatica a dimensionamento manuale con chiudifalde. Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore di lotti di scatole a formato fisso di tipo americano.

Il gruppo nastrante superiore è dotato di un sistema brevettato che consente, mediante la regolazione di una molla, di predeterminare il peso che andrà a gravare sulla scatola e di assorbire quindi eventuali differenze in altezza delle scatole.

L'avanzamento delle scatole avviene ad opera di cinghie di trascinamento laterali comandate da un unico motore, ottimizzando così al massimo l'uniformità di scorrimento delle scatole e assicurando un perfetto allineamento delle falde superiori ed inferiori che garantiscono così una perfetta sigillatura.

Le regolazioni, tramite manovelle, sono facili e rapide consentendone l'utilizzo anche ad operatori non specializzati.

DATI TECNICI

<i>Alimentazione elettrica</i>	V / Hz.	Trifase
<i>Potenza massima installata</i>	kW	0.25
<i>Protezione elettrica</i>	IP	54
<i>Produzione oraria</i>	pz/h	800-1300
<i>Larghezza massima scatola</i>	mm	670
<i>Altezza (min/max) della scatola</i>	mm	120/670
<i>Temperatura di utilizzo (min/max) °C</i>		5/35
<i>Lunghezza minima scatola</i>	mm	200
<i>Lunghezza massima scatola</i>	mm	1000
<i>Dimensioni macchina</i>	mm	2962 x 459 x 2350
<i>Peso della macchina</i>	Kg	365
<i>Alimentazione pneumatica</i>	bar	6
<i>Velocità trasferimento scatola</i>	mt/min	22

CARATTERISTICHE

- Teste nastranti
- Rulliere per ingresso ed uscita cartoni
- Alimentatore cadenzatore RLC50/RLC65
- Kit ruote
- Kit RFN
- Versione a lay out speculare
- Coperchio chiusura inferiore
- Kit cinghie altezza ridotta / maggiorata
- Kit portabobine cablato con sensori

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.