

Reggiatrice Semiautomatica ad Arco RAMSES 8060 S IMB

La duttilità al miglior prezzo del mercato



DESCRIZIONE

RAMSES 8060 S IMB è una macchina reggiatrice semiautomatica per regge in polipropilene e poliestere da 9 a 15 mm.

La reggiatrice semiautomatica RAMSES 8060 S è utilizzata per la reggiatura di scatole di diverse dimensioni.

Dei comandi, a mano o a pedale, innescano il ciclo di reggiatura automatico.

RAMSES 8060 S grazie al riscaldamento istantaneo, garantisce una reggiatura rapida e sicura.

Registro Imprese di Brescia Nr. Iscrizione REA 329210



DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V/Hz	380 V trifase/50 Hz.
Potenza massima installata	KW	0,75
Dimensioni dell'arco (L*H)	mm	800 x 600
Altezza tavolo di lavoro standard	mm	750
Tensionamento reggia regolabile	N	40 – 600 N
Velocità di reggiatura	Sec/strap	2,18 sec
Diametro reggia interno	mm	200
Reggia	mm	9 -12,5 ppl e pet
Dimensioni macchina	mm	1400 x 630 x 1530
Peso della macchina	kg	200

PUNTI IN EVIDENZA

- Componentistica Italiana ed Europea: Omron, Siemens, Camozzi o equivalenti
- Apertura piani a libro per ispezione facilitata
- Espulsione automatica dell'anello in caso di assenza pacco
- Carico e scarico bobina agevole dal dispenser esterno
- Raffreddamento barra saldante: aumento della produttività e miglioramento della saldatura

SISTEMI DI SICUREZZA

- Conforme alla norme CE
- Barriere laterali di protezione a pannelli

Imball Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.