


# Nastatrice automatica a formato fisso SC1/500-M



## DESCRIZIONE

Le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro adesivo sopra e sotto la scatola. La soluzione ideale per chiudere scatole a formato fisso (con larghezza e altezza costanti). Per il cambio formato si effettuano due veloci regolazioni.

## DIMENSIONI



## DATI TECNICI

<i>Alimentazione elettrica</i>	V/Hz	380 / 50 Hz. Trifase
<i>Larghezza min scatola</i>	mm	130
<i>Larghezza MAX scatola</i>	mm	500
<i>Altezza min scatola</i>	mm	130
<i>Dimensione massima fascia bobina di nastro adesivo (larghezza)</i>	mm	50 (std) / 75 (opt)
<i>Dimensione MAX bobina di nastro adesivo (diametro)</i>	mm	410
<i>Altezza massima scatola</i>	mm	550
<i>Lunghezza lembo frontale/posteriore nastro adesivo</i>	mm	50 – 70 regolabile
<i>Lunghezza minima scatola</i>	mm	150
<i>Dimensioni macchina</i>	mm	720 mm x 920 mm (larghezza x lunghezza)
<i>Lunghezza massima scatola</i>	mm	Illimitata
<i>Piano altezza di lavoro</i>	mm	Da 550 a 750 regolabile
<i>Velocità di avanzamento scatola</i>	mt/min	21

## CARATTERISTICHE

- no. 2 cinghie di trascinamento laterali (h = 70 mm)
- no. 2 unità nastranti per la chiusura della parte inferiore e superiore della scatola in contemporanea
- volantino per la regolazione in funzione della larghezza della scatola
- pomolo per la regolazione in funzione dell'altezza della scatola
- rulli superiori di pressione (sulla parte laterale)

*Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.*

