Confezionatrice termoretraibile a campana
FC 77

DESCRIZIONE

È proprio grazie all'idea innovativa delle confezionatrici a campana che, oltre trenta anni fa, nacque minipack®-torre. La prima macchina a campana fu brevettata nel 1976.
Ma le idee non si possono fermare. Oggi l'azienda, dopo anni di ricerca e sviluppo, lancia sul mercato una nuova serie che incarna tutte le qualità delle macchine compatte firmate minipack®-torre: semplicità di utilizzo, elevata resistenza e affidabilità.
La gamma FC include una serie di confezionatrici termoretraibili a campana con una struttura innovativa e resistente, componenti elettronici di ultima generazione e un lungo elenco di accorgimenti tecnici che ottimizzano ulteriormente le prestazioni di queste macchine.
Le idee minipack®-torre si distinguono sempre.

imballine
IMBALLARE & CONFEZIONARE

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V	200 / 208 / 230 / 400
Potenza massima installata	kW	5.15
Dimensioni utile delle barre saldanti	mm	840 x 590
Produzione oraria	p/h	(pph) 0-300
Dimensione massima fascia bobina (larghezza)	mm	800
Dimensione MAX bobina (diametro)	mm	300
Fase	Ph	3
Dimensioni MAX prodotto	mm	800 x 500 x 200
Dimensioni macchina coperchio aperto	mm	1950 x 1000 x 1480
Peso della macchina (Netto/Lordo)	Kg	215
Altezza piano di lavoro	mm	940

CARATTERISTICHE

- Raffreddamento barre saldanti standard: saldatura ottimale.
- Fissaggio innovativo campana superiore: manutenzione semplificata e più stabilità.
- Display a 3 cifre: visibilità e completezza di informazione.
- Scheda con 10 programmi: possibilità di soddisfare tutte le esigenze di programmazione.
- Contapezzi incluso: dotazione più completa.
- Accesso scheda con sportellino: manutenzione facilitata dal lato frontale.
- Piatto retinato allungato: protezione paletta apertura polmone.
- Motore ventola potenziato: performance di retrazione superiore.

www.imballine.it
Via Statale 11 n.124
Tel. +39 030 6870540
C.F. e P.IVA 01608420988 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.
info@imballine.it
Fax + 39 030 6870933
25011 Ponte S. Marco - Calcinato (BS)
Registro Imprese di Brescia Nr. Iscrizione REA 329210

imballine
IMBALLARE & CONFEZIONARE

FUNZIONALITÀ

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA
Controllo di sicurezza lame saldanti: maggiore sicurezza macchina
Termostato aggiuntivo di sicurezza posto direttamente sulla resistenza del polmone calore: maggiore sicurezza della macchina

PRODUTTIVITÀ
Profilo portagomma in neoprene con totale assenza di colla: facilità di sostituzione, non richiede l'uso di collanti.

ERGONOMICITÀ
Interfaccia comandi frontale: programmazione intuitiva, più spazio nella parte di confezionamento.

ECOLOGICA
Fermo ventola di retrazione immediato: meno dispersione aria calda e conseguente risparmio energetico, beneficio per l'utilizzatore.

**Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto.
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.**

www.imballine.it
Via Statale 11 n.124
Tel. +39 030 6870540
C.F. e P.IVA 01608420988 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

info@imballine.it
Fax + 39 030 6870933
25011 Ponte S. Marco - Calcinato (BS)
Registro Imprese di Brescia Nr. Iscrizione REA 329210