

Confezionatrice automatica

FLOWPACK IMB




DESCRIZIONE

Macchina confezionatrice Flowpack IMB a lungo tempo di saldatura

Macchina confezionatrice orizzontale a lungo tempo di saldatura per film in polipropilene, polietilene o multistrato.

DIMENSIONI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Basamento in carpenteria metallica verniciata.
- Controllo tramite PLC e interfaccia operatore Imbal Line
- Motore trifase con inverter di regolazione.
- Gruppo saldatura longitudinale regolabile in altezza con due coppie di ruote saldanti e una coppia di ruote piegalembro.
- Gruppo di saldatura trasversale a lungo tempo di saldatura.
- Gruppo conformatore universale regolabile.
- Conforme alle normative CE.

ACCESSORI:

- Sistema di alimentazione automatica.
- Punzone per foro europeo.
- Etichettatrici e stampatrici.
- Sistema di immissione gas.
- Fotocellula per centratura stampa.

DATI TECNICI:

- **Velocità fino a 50 conf./min**
- **Larghezza saldatura 200 mm**
- **Larghezza prodotto da 40 mm a 180 mm**
- **Lunghezza prodotto da 80 mm a 600 mm**
- **Altezza prodotto fino a 100 mm**
- **Diametro mandrino bobina 76 mm**
- **Diametro bobina film 250 mm**
- **Larghezza bobina film 400 mm**
- **Peso massimo bobina film 30 kg**
- **Materiale per l'imballo: Film polietilene, film polipropilene, multistrato.**

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

