

# Formatore di scatole automatico

## F2000



### DESCRIZIONE

F2000 forma automaticamente le scatole prelevandole dal magazzino laterale ripiegando le quattro falde inferiori. La scatola formata viene nastrata automaticamente e avviata alla linea di riempimento.


La formatura della scatola, grazie a un sistema brevettato, avviene nel modo più affidabile anche in caso di cartone leggero in quanto qualsiasi interferenza tra le falde è completamente eliminata.

Le ridotte dimensioni dell'F2000 ne consentono l'inserimento anche in linee esistenti o in spazi comunque ristretti.

Il formatore automatico Comar modello F2000 forma le scatole con le 4 falde inferiori chiuse prelevandole dal magazzino scatole in acciaio inox con capacità scatole fino a nr. 110 in base allo spessore della scatola.

Le 4 falde inferiori sono chiuse tramite nastro adesivo dalla nastratrice situata in uscita dal formatore GEM B52. Le ridotte dimensioni del formatore permettono di usufruire e di installare la macchina in spazi limitati non occupando così grandi superfici.

## DIMENSIONI



## DATI TECNICI

Consumo aria per ciclo scatola	nl./bar	22/6
Potenza massima installata	kW	0.4
Pressione massima ammissibile	bar	7
<b>Produzione oraria</b>	<b>pz/h</b>	<b>900</b>
Capacità magazzino	pz	110
Altezza minima del prodotto	mm	150
Altezza massima del prodotto	mm	500
Lunghezza minima prodotto	mm	220
Lunghezza massima prodotto	mm	600
Dimensioni macchina	mm	2110 x 2435 x 1800
Peso della macchina	Kg	490
Larghezza minima prodotto	mm	100
Larghezza massima prodotto	mm	500

## CARATTERISTICHE

---

- Pannello di controllo touch screen da 7" a colori PLC Siemens, Omron, Schneider, Allen-Bradley
- Sistema pneumatico di evacuazione scatole con chiudifalde inferiori
- Volantino di regolazione dimensioni scatole
- Pannello di controllo F2000
- Gruppo ventose prelievo scatole con sistema chiudifalde inferiori
- Nastratrice GEM B52 per chiusura falde inferiori scatola

*Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.*